

# MX2

## Catene da neve per auto in acciaio trattato di altissima qualità AUTOTENSIONANTI

**Montaggio facile:**  
si montano in meno di 3 minuti  
senza spostare o sollevare l'auto

- Omologate secondo le più recenti normative in materia
- A rombo: per un miglior comfort e tenuta di strada su neve e ghiaccio.
- Con maglie da 9 mm: possono essere montate anche quando lo spazio tra pneumatici ed organi meccanici/elettronici interni è limitato.
- Comfort: le maglie 9 mm riducono sensibilmente sobbalzi, vibrazioni e rumorosità e prolungano la durata degli ammortizzatori.
- Dispositivo di tensionamento automatico.



Conforme alla norma UNI 11313

In pratica valigetta  
salvaspazio/salvabaule

| Code      | Prezzo € | Gr.    | Imballo |
|-----------|----------|--------|---------|
| 000142303 | 80,90    | gr. 3  | 5 cp.   |
| 000142304 | 83,40    | gr. 4  | 5 cp.   |
| 000142305 | 87,20    | gr. 5  | 5 cp.   |
| 000142306 | 88,40    | gr. 6  | 5 cp.   |
| 000142307 | 91,00    | gr. 7  | 5 cp.   |
| 000142308 | 94,80    | gr. 8  | 5 cp.   |
| 000142309 | 97,30    | gr. 9  | 5 cp.   |
| 000142310 | 99,90    | gr. 10 | 5 cp.   |
| 000142311 | 101,10   | gr. 11 | 5 cp.   |
| 000142312 | 104,90   | gr. 12 | 5 cp.   |
| 000142313 | 107,40   | gr. 13 | 5 cp.   |

# PRONTUARIO APPLICATIVO CATENE DA NEVE MX2

| GR.       | 12                     | 13  | 14   | 15  | 16   | 17   | 18  | 19                                  |
|-----------|------------------------|---|--|---|--|--|---|-------------------------------------|
| <b>3</b>  | 155/80-12<br>165/70-12 | 145/80-13<br>155/70-13<br>160/65-13<br>165/60-13<br>165/65-13<br>175/55-13<br>175/60-13<br>185/50-13<br>185/55-13 | 135/80-14<br>145/70-14<br>155/60-14<br>155/65-14<br>165/55-14<br>165/60-14<br>175/50-14<br>185/45-14 | 125/80-15<br>135/70-15<br>145/65-15<br>155/60-15<br>165/50-15   |  |  |   |                                     |
| <b>4</b>  | 175/70-12              | 155/80-13<br>165/70-13<br>175/65-13<br>185/60-13<br>195/50-13<br>195/55-13  | 145/80-14<br>155/70-14<br>165/65-14<br>175/55-14<br>175/60-14<br>185/50-14<br>185/55-14              | 135/80-15<br>145/70-15<br>155/65-15<br>165/55-15<br>185/45-15   |  |  |   |                                     |
| <b>5</b>  |                        | 165/80-13<br>175/70-13<br>175/75-13<br>185/65-13<br>195/60-13<br>205/50-13<br>205/55-13                           | 155/80-14<br>165/70-14<br>175/65-14<br>185/60-14<br>195/55-14<br>205/45-14                           | 145/80-15<br>155/70-15<br>165/60-15<br>165/65-15<br>175/50-15<br>175/55-15<br>175/60-15<br>185/50-15<br>195/45-15 | 175/50-16<br>195/40-16   |  |   |                                     |
| <b>6</b>  |                        | 175/80-13<br>185/70-13<br>185/75-13<br>195/65-13<br>205/60-13<br>215/50-13  | 165/75-14<br>165/80-14<br>175/70-14<br>175/75-14<br>185/65-14<br>195/60-14<br>205/55-14<br>225/45-14 | 155/75-15<br>155/80-15<br>165/70-15<br>175/65-15<br>185/55-15<br>185/60-15<br>195/50-15<br>195/55-15<br>205/45-15 | 175/55-16<br>185/50-16<br>195/45-16<br>205/40-16<br>215/40-16  |  |   |                                     |
| <b>7</b>  |                        | 185/80-13<br>195/70-13<br>195/75-13<br>205/65-13<br>215/60-13<br>225/55-13  | 175/80-14<br>185/70-14<br>195/65-14<br>205/60-14<br>215/55-14<br>225/50-14                           | 165/75-15<br>165/80-15<br>175/70-15<br>185/65-15<br>195/60-15<br>205/50-15<br>205/55-15<br>215/50-15<br>225/40-15 | 175/60-16<br>185/55-16<br>185/60-16<br>195/50-16<br>205/45-16<br>215/45-16                           | 175/55-17<br>205/40-17   |   |                                     |
| <b>8</b>  |                        | 195/80-13<br>205/70-13<br>205/75-13<br>225/60-13  | 185/80-14<br>195/70-14<br>205/65-14<br>215/60-14<br>225/55-14  | 175/75-15<br>175/80-15<br>185/70-15<br>195/65-15<br>205/60-15<br>225/45-15  | 175/70-16<br>185/65-16<br>195/55-16<br>195/60-16<br>205/50-16  | 205/45-17<br>215/40-17<br>225/35-17  |   |                                     |
| <b>9</b>  |                        | 205/80-13<br>235/60-13  | 195/75-14<br>195/80-14<br>205/70-14<br>215/65-14<br>225/60-14  | 185/75-15<br>185/80-15<br>195/70-15<br>205/65-15<br>215/60-15<br>225/50-15<br>225/55-15<br>235/45-15              | 175/75-16<br>175/80-16<br>185/70-16<br>185/75-16<br>195/65-16<br>205/55-16<br>215/50-16<br>225/45-16 | 205/50-17<br>215/45-17   | 205/40-18   |                                     |
| <b>10</b> |                        |   | 205/80-14<br>215/70-14<br>215/80-14<br>225/70-14<br>235/60-14  | 195/75-15<br>205/70-15<br>215/65-15<br>225/60-15<br>235/50-15<br>235/55-15  | 185/80-16<br>195/70-16<br>195/75-16<br>205/60-16<br>205/65-16<br>215/55-16<br>225/50-16<br>235/45-16 | 205/55-17<br>215/50-17<br>225/45-17<br>235/40-17                           | 205/45-18<br>215/40-18  |                                     |
| <b>11</b> |                        |   | 245/60-14  | 195/80-15<br>205/75-15<br>215/70-15<br>225/65-15<br>235/60-15   | 195/80-16<br>205/70-16<br>215/60-16<br>220/60-16<br>225/55-16<br>235/50-16<br>245/45-16              | 215/55-17<br>225/50-17<br>235/45-17<br>245/40-17                           | 215/45-18<br>225/40-18<br>225/45-18<br>235/40-18<br>245/35-18 |                                     |
| <b>12</b> |                        |   |  | 205/80-15<br>225/70-15<br>245/60-15<br>265/50-15  | 205/75-16<br>215/65-16<br>215/70-16<br>225/60-16<br>245/50-16<br>255/45-16                           | 215/60-17<br>225/55-17<br>235/50-17<br>245/45-17<br>255/40-17<br>265/40-17 | 215/55-18<br>225/50-18<br>235/45-18<br>245/40-18<br>255/35-18 | 225/40-19<br>225/45-19<br>235/40-19 |
| <b>13</b> |                        |   |  | 235/70-15<br>255/60-15  | 225/65-16<br>235/60-16<br>235/65-16<br>245/55-16   | 225/60-17<br>235/55-17<br>245/50-17<br>255/45-17<br>275/40-17              | 235/50-18<br>245/45-18<br>255/40-18<br>255/45-18              | 235/45-19                           |

NOTA BENE: verificate sempre l'adattabilità della catena ai vostri pneumatici prima di averne bisogno. Controllate sul libretto Uso e Manutenzione della vostra vettura che possa essere equipaggiata con catene da neve. Le dimensioni dei pneumatici senza la cifra centrale sono equivalenti alla "/80", ad es. 155-13 = 155/80x13.

# GRIP TECH >9<

CATENE DA NEVE IN ACCIAIO TRATTATO DI ALTISSIMA QUALITÀ. OMOLOGATE SECONDO LE PIÙ RECENTI NORMATIVE IN MATERIA.

**SI MONTANO IN POCHI MINUTI SENZA SPOSTARE L'AUTO**

A ROMBO, PER UNA MIGLIORE TENUTA. CON MAGLIE DA 9 MM: POSSONO ESSERE MONTATE ANCHE QUANDO LO SPAZIO TRA PNEUMATICI ED ORGANI MECCANICI INTERNI È MOLTO LIMITATO.

## TENUTA DI STRADA e SICUREZZA

Migliorano l'aderenza al fondo, riducono gli spazi di frenata, consentono di sfruttare al meglio, nelle auto dotate di ABS, le peculiarità del dispositivo anti-bloccaggio.

## RESISTENZA MECCANICA

Le prove su percorsi misti (innevati e non) evidenziano una maggior resistenza della catena 9 mm. alle sollecitazioni dinamiche (rispetto alle catene tradizionali).

## VIBRAZIONI E RUMOROSITÀ

Lo spessore ridotto diminuisce sensibilmente sobbalzi, vibrazioni e rumorosità per un miglior comfort di guida e lunga vita agli ammortizzatori.



In pratica valigetta salvaspazio/salvabaule

ELASTICO  
TENDI CATENINO

MOLLA  
ANTISTRAPPO

CRICCHETTO  
AUTO-BLOCCANTE  
APERTO



| Codice     | Prezzo € | Gr. | Imballo |
|------------|----------|-----|---------|
| 000142102  | 54,60    | 2   | 5 cp.   |
| 000142103  | 54,90    | 3   | 5 cp.   |
| 000142104  | 58,00    | 4   | 5 cp.   |
| 000142105  | 59,10    | 5   | 5 cp.   |
| 000142106  | 61,10    | 6   | 5 cp.   |
| 000142107  | 62,90    | 7   | 5 cp.   |
| 000142108  | 64,50    | 8   | 5 cp.   |
| 000142109  | 65,30    | 9   | 5 cp.   |
| 0001421095 | 66,10    | 9.5 | 5 cp.   |
| 000142110  | 66,80    | 10  | 5 cp.   |
| 000142111  | 67,70    | 11  | 5 cp.   |
| 000142112  | 68,80    | 12  | 5 cp.   |



Conforme alla norma UNI 11313



# PRONTUARIO APPLICATIVO CATENE DA NEVE GRIPTECH9

| GRUPPI     | 12"                    | 13"  | 14"   | 15"   | 16"  | 17"  | 18"   | 19"                    |
|------------|------------------------|--|---|---|--|--|---|------------------------|
| <b>2</b>   | 145/80-12<br>155/70-12 | 135/80-13<br>145/65-13<br>145/70-13<br>155/65-13<br>165/55-13<br>165/60-13                           | 145/60-14   |   |  |  |   |                        |
| <b>3</b>   | 155/80-12<br>165/70-12 | 145/80-13<br>155/70-13<br>160/65-13<br>165/65-13<br>175/55-13<br>175/60-13<br>185/50-13<br>185/55-13 | 135/80-14<br>155/65-14<br>165/55-14<br>165/60-14<br>175/50-14<br>185/45-14              | 135/70-15<br>145/65-15<br>165/50-15   |  |  |   |                        |
| <b>4</b>   |                        | 155/80-13<br>165/70-13<br>175/65-13<br>185/60-13<br>195/50-13<br>195/55-13                           | 145/80-14<br>155/70-14<br>165/65-14<br>175/55-14<br>175/60-14<br>185/50-14<br>185/55-14 | 145/70-15<br>155/65-15<br>165/55-15<br>185/45-15  |  |  |   |                        |
| <b>5</b>   |                        | 165/80-13<br>175/70-13<br>175/75-13<br>185/65-13<br>205/50-13<br>205/55-13                           | 155/80-14<br>165/70-14<br>175/65-14<br>185/60-14<br>195/55-14<br>205/45-14              | 155/70-15<br>165/60-15<br>165/65-15<br>175/50-15<br>175/55-15<br>195/45-15  | 175/50-16<br>195/40-16   |  |   |                        |
| <b>6</b>   |                        | 175/80-13<br>185/70-13<br>185/75-13<br>195/65-13<br>205/60-13<br>215/50-13                           | 165/75-14<br>165/80-14<br>175/70-14<br>185/65-14<br>195/60-14<br>205/55-14<br>225/45-14 | 155/75-15<br>175/60-15<br>175/65-15<br>185/55-15<br>185/60-15<br>195/50-15<br>195/55-15<br>205/45-15<br>205/50-15 | 175/55-16<br>185/50-16<br>195/45-16<br>205/40-16<br>215/40-16  |  |   |                        |
| <b>7</b>   |                        | 195/70-13<br>195/75-13<br>215/60-13<br>225/55-13   | 175/75-14<br>175/80-14<br>185/70-14<br>195/65-14<br>205/60-14<br>215/55-14<br>225/50-14 | 165/75-15<br>175/70-15<br>185/65-15<br>195/60-15<br>205/55-15<br>215/50-15<br>225/40-15                           | 175/60-16<br>185/55-16<br>185/60-16<br>195/50-16<br>205/45-16<br>215/45-16                           | 175/55-17<br>205/40-17   |   |                        |
| <b>8</b>   |                        | 195/80-13<br>205/70-13<br>205/75-13<br>225/60-13   | 185/80-14<br>195/70-14<br>205/65-14<br>215/60-14<br>225/55-14                           | 175/75-15<br>185/70-15<br>195/65-15<br>205/60-15<br>225/45-15   | 175/70-16<br>185/65-16<br>195/55-16<br>195/60-16<br>205/50-16  | 205/45-17<br>215/40-17<br>225/35-17  |   |                        |
| <b>9</b>   |                        | 205/80-13<br>235/60-13   | 195/75-14<br>195/80-14<br>205/70-14<br>215/65-14<br>225/60-14                           | 185/75-15<br>195/70-15<br>205/65-15<br>215/60-15<br>225/50-15<br>225/55-15<br>235/45-15                           | 175/75-16<br>175/80-16<br>185/70-16<br>185/75-16<br>195/65-16<br>205/55-16<br>215/50-16<br>225/45-16 | 205/50-17<br>215/45-17<br>235/40-17  | 205/40-18   |                        |
| <b>9,5</b> |                        |  | 235/60-14   | 195/75-15<br>205/70-15<br>215/65-15<br>225/60-15<br>235/50-15<br>235/55-15  | 185/80-16<br>195/70-16<br>195/75-16<br>205/60-16<br>205/65-16<br>215/55-16<br>225/50-16<br>235/45-16 | 205/55-17<br>215/50-17<br>225/45-17<br>245/40-17                           | 205/45-18<br>215/40-18  |                        |
| <b>10</b>  |                        |  | 215/70-14   | 195/80-15<br>205/75-15<br>215/70-15<br>225/65-15<br>235/60-15   | 195/80-16<br>205/70-16<br>215/60-16<br>225/55-16<br>235/50-16<br>245/45-16                           | 215/55-17<br>225/50-17<br>235/45-17  | 215/45-18<br>225/40-18<br>225/45-18<br>235/40-18<br>245/35-18 |                        |
| <b>11</b>  |                        |  |   | 205/80-15   | 205/75-16<br>215/65-16<br>215/70-16<br>220/60-16<br>225/60-16<br>255/45-16                           | 215/60-17<br>225/55-17<br>235/50-17<br>245/45-17<br>255/40-17<br>265/40-17 | 215/55-18<br>225/50-18<br>235/45-18<br>245/40-18<br>255/35-18 | 225/40-19<br>235/40-19 |
| <b>12</b>  |                        |  |   | 235/70-15   | 225/65-16<br>235/60-16<br>235/65-16<br>245/55-16   | 225/60-17<br>235/55-17<br>245/50-17<br>255/45-17<br>275/40-17              | 225/55-18<br>245/45-18<br>255/40-18                           | 225/45-19<br>235/45-19 |

NOTA BENE: verificate sempre l'adattabilità della catena ai vostri pneumatici prima di averne bisogno. Controllate sul libretto Uso e Manutenzione della vostra vettura che possa essere equipaggiata con catene da neve. Le dimensioni dei pneumatici senza la cifra centrale sono equivalenti alla "/80", ad es. 155-13 = 155/80x13.

# MAXI GRIP

## CATENE DA NEVE A ROMBO CON MAGLIE DA 15 MM



**PER MONOVOLUME, FUORISTRADA E VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI**

- Robuste
- Montaggio facilitato all'esterno senza spostare o sollevare il veicolo.



In pratica borsa salvaspazio/salvabaule



ÖN-V 5119

| Codice    | Prezzo € | Gr.     | Imballo |
|-----------|----------|---------|---------|
| 000142113 | 99,70    | gr. 113 | 2 cp.   |
| 000142114 | 102,20   | gr. 114 | 2 cp.   |
| 000142115 | 104,50   | gr. 115 | 2 cp.   |
| 000142116 | 106,90   | gr. 116 | 2 cp.   |
| 000142117 | 110,80   | gr. 117 | 2 cp.   |
| 000142118 | 113,20   | gr. 118 | 2 cp.   |
| 000142119 | 116,20   | gr. 119 | 2 cp.   |
| 000142120 | 119,10   | gr. 120 | 2 cp.   |
| 000142121 | 122,00   | gr. 121 | 2 cp.   |
| 000142122 | 125,20   | gr. 122 | 2 cp.   |

**NOTA BENE:** controllare preventivamente sul libretto Uso e Manutenzione che la vettura possa essere equipaggiata con catene da neve.

# PRONTUARIO APPLICATIVO CATENE DA NEVE MAXI GRIP

| GRUPPI     | 14"  | 15"  | 16"   | 16,5"    | 17"   | 17,5"                                | 18"  | 19"  |
|------------|--|--|---|----------|---|--------------------------------------|--|--|
| <b>113</b> | 185/75-14<br>185/80-14<br>195/70-14<br>205/65-14<br>215/60-14<br>215/65-14<br>700-14 | 165/80-15<br>175/75-15<br>175/80-15<br>185/75-15<br>205/60-15<br>215/55-15<br>640-15 | 175/70-16<br>195/60-16  |          |   |                                      |  |  |
| <b>114</b> | 195/75-14<br>195/80-14<br>205/70-14<br>215/70-14<br>235/60-14<br>670/14              | 185/80-15<br>195/65-15<br>195/70-15<br>205/65-15                                     | 175/75-16<br>175/80-16<br>195/65-16<br>205/55-16<br>205/60-16                           |          |   |                                      |  |  |
| <b>115</b> | 205/75-14<br>205/80-14<br>225/70-14  | 195/75-15<br>195/80-15<br>205/70-15<br>205/75-15<br>215/60-15<br>215/65-15           | 185/75-16<br>195/70-16<br>205/65-16<br>215/60-16  |          |   |                                      |  |  |
| <b>116</b> | 215/75-14<br>215/80-14<br>750/14   | 205/80-15<br>215/70-15<br>225/70-15<br>670-15  | 185/80-16<br>195/75-16<br>205/70-16<br>215/65-16<br>600-16<br>640-16                    | 800-16,5 |   |                                      |  |  |
| <b>117</b> | 235/70-14<br>265/60-14   | 215/75-15<br>215/80-15<br>225/75-15<br>255/60-15<br>700-15                           | 195/80-16<br>205/75-16<br>215/70-16<br>225/60-16<br>225/65-16<br>235/60-16<br>650-16    |          | 205/65-17<br>215/60-17  | 205/65-17,5<br>7-17,5                | 215/55-18<br>235/50-18                           | 225/45-19  |
| <b>118</b> |  | 235/70-15<br>235/75-15<br>28x9-15  | 205/80-16<br>215/75-16<br>215/80-16<br>215/85-16<br>225/70-16<br>225/75-16<br>235/65-16 | 650-16,5 | 225/55-17<br>225/60-17<br>225/65-17<br>235/55-17<br>235/60-17<br>650-17 |                                      | 225/55-18<br>235/55-18<br>245/45-18<br>245/50-18 | 245/45-19  |
| <b>119</b> |  | 255/70-15<br>275/60-15<br>840-15<br>30x9.5-15  | 235/70-16   |          | 255/55-17   |                                      | 225/60-18<br>255/45-18                           | 225/55-19<br>235/50-19                           |
| <b>120</b> |  | 265/70-15<br>750-15<br>9-15  | 235/75-16<br>235/80-16<br>245/70-16<br>245/75-16<br>255/65-16<br>700-16                 |          | 225/70-17<br>225/75-17<br>235/65-17<br>255/60-17                        | 205/75-17,5<br>215/75-17,5<br>8-17,5 | 225/65-18<br>235/60-18                           | 235/55-19  |
| <b>121</b> |  | 10x15<br>255/75-15<br>265/75-15<br>31x10.5-15  | 235/85-16<br>255/70-16<br>255/75-16   |          | 235/70-17<br>245/65-17<br>265/60-17<br>275/55-17                        | 225/75-17,5                          | 235/65-18<br>245/60-18<br>255/55-18              | 275/45-19  |
| <b>122</b> |  | 31x11.5-15   | 265/70-16<br>750-16   |          | 235/75-17<br>245/70-17<br>255/65-17<br>265/65-17<br>275/60-17           | 8.5-17,5                             | 255/60-18<br>265/60-18<br>285/50-18              | 255/50-19<br>255/55-19<br>265/50-19<br>285/45-19 |

ATTENZIONE: il prontuario applicativo si intende per pneumatici di tipo "estivo". Per i pneumatici di tipo M+S (mould and snow), a seconda della marca e della "tappatura", può essere necessario utilizzare una catena appartenente ad uno o eccezionalmente due gruppi superiori rispetto a quello indicato per la corrispondente misura del pneumatico estivo (Es.: 235/70-16 gruppo 119; 235/70-16M+S gruppo 120 o 121).